四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百十六七

詳校官太醫院吏目臣米　桂

編修臣倉聖脉覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣田尹衡

謄録監生臣龎兆懋

普濟方卷三百十六

明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

中風

夫中風者虛風中於人也風是四野八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者名為虛賊風害萬物人體虛者則中之當時雖不即發停在肌膚後或重傷於風前後沓因體虛

則發於臟腑俞俞皆在背中風多從俞入隨所中之俞乃發病婦人血氣虛損故令中風也當察口眼開闔以別重輕涎沫有無以明證治如眼開口閉手足不開涎不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿者死風中之人虛微則中微虛甚則中甚其候或心中恍惚精神悶亂或暴不知人涎液不收或口眼喎斜或語言謇澀或身體強直或肢體不利皆中風之證也　凡中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口眼喎斜風眩頭痛

血風心神驚悸癲狂骨節疼痛風血風走注瘙痒癮疹風痰痰脚氣腰痛諸疾要察脈之虛實辨證之冷熱相人之强弱入臟入腑在經在絡而施治大抵先宜順氣然後治風萬不失一盖有中風中寒中暍中痰中氣皆能令人涎潮昏塞如中風若作中氣治之十愈八九中氣若作中風治之十無一生所以疑惑之間不問中氣中風首以蘇合香丸五積散加麝煎如中痰則參蘇飲如中寒則有理中湯如中暍則有白虎湯如的然見得是

中風如三生飲木香煮散排風續命引大小竹瀝大八風湯至寳丹牛黄清心丸辨其冷熱虚實而投之未有不安者也然此積疾襲久非一日所能致今人服藥便責無効其責醫者亦速矣正宜大劑久服方有其効尋古治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用麻黄今人不得慮虚凡以風邪不得汗則不能盡也然此治中風無汗者為宜若治汗者更用麻黄則津液轉使脱反為害大中風自汗仲景雖慮以桂枝湯至於不

住發搐口眼瞤動遍身汗豈勝對治當此之時獨活湯續命煮散復榮衛却風邪不可闕也

夫婦人臂痛筋脈攣急不能屈伸遇寒則劇由肝虚為風寒邪氣流於血脈客於經絡搏於筋筋不榮乾急而痛其脈緊細宜服柏子仁丸舒經湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由脘伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而氣不下上攻於臂故痛其脈沈細宜服茯苓丸控涎丹脾脈絡胃挾咽連舌

本下心之别脉系舌本今心脾二臓受風邪故舌強不得語也喉嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之户舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所伏故謂之中風失音不語經云醉以當風使人發瘖宜服神仙觧語丹偏風口喎者是體虚受風風入於挾口之筋也足陽明之筋上挾於口其偏虚風因虚而乗之使其筋偏急不調故令口喎僻也

方

木香煮散 出大全良方 治左癱右瘓并有風濕諸藥不効

常服調氣進食寛中

羌活 麻黄 去節一兩 防風 三分 白术 陳皮 黑附子 炮 草豆蔻 連皮煨 杏仁 去皮麩炒 南木香 檳榔 牛膝 大川烏 炮 人參 白茯苓 川芎 當歸 甘草 桂心 兩半

右㕮咀每服四錢重水一大盞半生薑五片煎至八分去滓熱服大便不通加大黄心腹脹加葶藶滑石

膈上壅滯咳嗽氣促加半夏川升麻天門冬知母繆安人年六十五六忽然中風不省人事無汗有痰已辦後事衆醫以為不可治也名僕診之六脉浮溢關此風脉也先投參蘇飲六服先寛氣下痰次之以木香煮散而愈又享十年之壽

牛黄散出聖惠方　治婦人中風精神冒昧舉體不仁心胷不利痰狀如醉

牛黄半兩細研　龍腦一分細研　雄黄半兩細研　麝香一分細研

硃砂一兩細研 蟬殼一分 天南星一分炮 白附子半兩炮 側子半兩炮去皮臍 烏蛇肉一兩酒浸炙微黃 白殭蠶一分微炒 桑螵蛸一分微炒 芎藭一分 防風半兩去蘆 羚羊角屑半兩 赤箭一兩 紫葛半兩 乾蠍一分微炒 甘菊花一分 犀角屑半兩 麻黃半兩去根節 蔓荊子一分 天竺黃一分細研 菌芋半兩 牛膝半兩去苗 當歸半兩 藁本一分

右搗細羅為散入研了藥都研令勻每服不計時候

以薄荷温酒調下二錢

龍腦散（出聖惠方）治婦人中風身強口噤四肢不利言語蹇澀精神昏憒

龍腦　牛黄　雄黄　鈆霜（各三錢）　鐵粉（一兩）　硃砂（一兩）　麝香（三分上各細研）　天南星（半兩炮裂）　天麻（一兩）

麻黄（一兩去節）　莽草（三分）　白殭蠶（半兩微炒）　乾蠍（半兩微炒）

白附子（半兩炮裂）　桂心（半兩）　烏蛇肉（一兩酒拌炒黄）　防風（半兩去蘆）　柏子仁（半兩）　蟬殼（半兩微炒）　獨活（半兩）　白

膠香半兩 仙靈脾半兩 天雄半兩炮去皮臍 桑螵蛸半兩微炒 羚羊角屑半兩 甘草半兩炙 阿膠三分搗炒黄研碎

右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以薄荷酒下一錢

保安丸一名萬靈丸出御藥院方 治婦人產前產後三十六種冷血風半身不遂手脚疼諸疾並宜服之

赤茯苓去黑皮 白芍藥 牡丹皮各三分 沈香 食茱萸各一分 人參去蘆頭 桂去粗皮 當歸洗切焙

牛膝酒浸　吴白芷　木香　藁本去蘆　川芎　麻黄去根節　細辛揀淨　黒附子炮去皮臍　蘭香葉炙剉　甘草炙剉　寒水石煆　防風去蘆　桔梗去蘆頭　蟬殻炙剉　馬鳴退　生乾地黄一兩

右為末煉蜜和丸如小彈子大每日空心用温酒化下一丸療八風十二痺癥瘕乳中風淋血聚并治胎不安子死腹中不過三丸生下死胎胎衣不出一丸便出産前産後痢并赤白帶下并嘔逆鎮心痰氣煩

滿一丸產前產後腹心疞痛遶臍下如刀刺相似者一丸便止入難月便一日一丸至產下不覺疼痛產前傷寒中風體如板者熱煎麻黄湯化下一丸立効經脉不通或赤白帶下吃食無味瘦惡乍寒乍熱面赤脣焦手足煩疼遍身黒點生血斑者一切並服此藥悉愈每服一丸細嚼空心温酒下

烏犀散出聖惠方 治婦人中風筋脉攣急四肢疼不能行履神思昏悶言語蹇澀

烏犀角屑一兩　赤箭三分　附子三分炮去皮臍　防風三分

去蘆　羌活三分　芎藭三分　羚羊角屑三分　五加皮

三分　獨活三分　牛膝三分去苗　黄耆半兩　細辛半兩

赤茯苓半兩　麻黄半兩去根節　赤芍藥半兩　當歸三分

剉微炮　枳殻半兩麩炒黄　生乾地黄一兩　道人頭一兩

甘草一分

右件藥擣篩為散每服四錢水酒各半盞生薑半分

薄荷三七葉煎至六分去滓不拘時候温服

丹砂丸出聖惠方　治婦人中風心神冒悶言語蹇澀四肢拘急口眼喎斜

辰砂一兩細研水飛過　牛黃一分　雄黃一分　龍腦一分　西甘石半兩　麝香一分　天竺黃一分　鉛霜一分已上並細研　犀角屑半兩　天麻半兩　羚羊角屑半兩　烏蛇肉酒拌炒黃　乾蠍半兩微炒　桑螵蛸微炒　白附子炮製　香附子　獨活　麻黃去根節　防風去蘆頭各半兩　狐肝炙令黃

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候豆淋酒下七丸

牛黃散出聖濟總錄方 治婦人中風身強口噤四肢不利精神昏冒形如醉人

牛黃一分研 麝香一錢研 雄黃半兩 鉛霜一分研

丹砂研 天南星炮製 天麻酒浸炙乾 附子各半兩炮

麻黃去根節煎去沫焙 桂去粗皮 白殭蠶炒 乾蠍去上炒

防風去蘆頭 獨活 羌活 當歸切炒各一兩

右除研藥外搗羅為散入研藥再研勻每服一錢生薑薄荷酒調下不拘時日三服

天雄湯（出聖濟總録）治婦人中風筋脉拘急肢體疼痛言語不利精神昏悶

天雄（炮製去皮臍）　前胡（去蘆頭）　芎藭　枳殼（去穰麸炒）
細辛（去苗葉）　黄芩（去塵皮）　茯神（去木）　羌活（去蘆頭）
獨活（去蘆頭）　防風（去叉）　桂香（去麄皮）　甘草（炙）　麻黄（去根節煎掠去沫焙）　芍藥（一兩）

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服三日

羚羊角湯出聖濟總錄 治婦人中風筋脉攣急肢體疼痛行履艱難神思昏冒語言不利

羚羊角鎊 芎藭 枳殼去穰麸炒 生乾地黄切焙

桂去麄皮 麻黄去根節煎掠去沫焙 黄耆 五加皮剉

牛膝酒浸切焙 獨活去蘆頭 羌活去蘆頭 附子炮

防風去叉一兩 酸棗仁 白殭蠶炒

右剉如麻豆每服三錢水一盞薑三片薄荷五葉煎七分去滓温服

羌活散出聖惠方 治婦人中風筋脉拘急肢節疼痿言語蹇澁頭目不利

羌活去蘆頭 天麻酒浸焙乾 芎藭 蔓荆子去皮 羚羊角鎊 白附子 桂去麄皮 薏苡仁 柏子仁研如膏 牛膝酒浸切焙 烏蛇肉酒浸去骨炒 當歸切焙各一兩 蟬退炒一分 麝香一錢研 酸棗仁半兩研

右除麝香外擣羅為散入麝香研令勻每服一錢豆淋酒下日三服

附子散出聖惠方 治婦人中風筋脈拘急四肢疼痛言語謇澀心胸不利

附子三分炮製去皮臍 當歸一兩微炒 芎藭一兩 前胡一兩 去蘆 枳殼去穰一兩麩炒黃 黃芩一兩 細辛三分 白鮮皮 茯神 羌活 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃 桂心 漢防巳 麻黃各一兩去根節 甘草

右為散每服四錢水一中盞薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

狐肝丸出聖惠方 治婦人中風卒倒眼黑頭疼胷膈多痰言語謇澀心神恍惚皮膚頑麻

狐肝一具臘月者 老鵶一隻去嘴爪翅尾狐肝同入於礶內燒令烟盡隂地上候冷細研 天麻一兩 天南星一兩半炮製 白附子炮製

烏蛇酒拌炒黄 乾蝎微炒 蟬殻微炒 晩蠶蛾微炒 白殭蠶各一兩 硃砂半兩細研 牛黄一分細研 麝香一分細研

右為末入研了藥令勻煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以豆淋酒下七丸至十丸

白薇丸出濟生方 治手足搐搦痰涎壅盛不省人事多因虛七情所感而生先將蘇合香丸溫酒化開多服後服此

白薇 紫石英火煆醋淬七次 琥珀別研 白芍藥 桂心不見火 川續斷酒浸 防風去蘆 山茱萸取肉 當歸去蘆酒浸 柏子仁炒 川烏炮去皮尖 牡丹皮去木各一

兩 木香不見火半兩 麝香別研半錢

右為末生薑自然汁打米糊丸如梧桐子每服七十丸空心食前溫酒或米飲下

防風散出聖惠方 治婦人中風言語蹇澀肢節疼痛皮膚不仁口面喎戾

防風去蘆 羌活 當歸剉微炒 天南星炮製 白殭蠶微炒半兩 天麻 麻黃根節三分去 桂心半兩 芎藭半兩 烏蛇肉半兩酒拌炒黃 桑螵蛸半兩微炒 硃砂一分石細研

入 麝香一分研入

右為散入研了藥令勻每服不計時候以温酒調一錢

續命煮散出大全良方 治風氣留滯心中昏憒四肢無力口眼瞤動或時搐搦亡失津液渴欲引飲能扶榮衛去虚風自汗及産後中風自汗宜服之

防風 獨活 當歸 人參 細辛 葛根 芍藥 川芎 甘草 熟地黄 半夏 遠志去心

荆芥穗各半兩　桂心七錢

右㕮咀每服五錢水一盞生薑三大片煎至七分去滓温服不拘時候汗多不止者加牡蠣粉一分半

栢子仁丸出大全良方

柏子仁　乾地黄各二兩　茯苓　枳實去穰麩炒　覆盆子炒　北五味子　附子炮　石斛去根切酒蒸炒　鹿茸酸棗仁炒　桂心　沈香　黄耆各一兩蜜水炙

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下三十丸

烏蛇丸出聖惠方 治婦人中風牙關緊急手足頑麻心膈痰涎壅滯

烏蛇肉一兩炒黃 半夏半兩湯洗七遍生薑半兩去皮同擣炒 天麻一兩 白附子一兩炮裂 烏犀角屑半兩 殭蠶半兩微炒 天南星一兩炮裂 乾蠍半兩微炒 麻黃半兩去根節 獨活半兩 當歸半兩剉碎微炒 晚蠶沙半兩微炒 麝香一分研

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候溫酒下七丸

羚羊角湯（出聖濟總錄） 治婦人中風不語心悶恍惚四肢不舉風熱壅滯

羚羊角（一兩鎊） 麻黄（去根節煮去沫焙三兩） 黄芪（去心一兩） 防已（一兩） 赤芍藥（一兩半） 羌活（去蘆頭一兩） 白鮮皮（一兩） 杏仁（去皮尖雙仁炒兩半） 葛根（剉一兩） 石膏（碎三兩） 馬牙硝（研二兩） 甘草（剉炙一兩）

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎取一盞去滓溫服日二服

澤蘭丸出濟生方 治女子血實七情所感卒然手足搐搦狀類癇證却不可作癇治之先多以蘇合香丸酒服却投此立効

當歸去蘆酒浸 澤蘭葉 琥珀別研 羚羊角鎊別研

牡丹皮去木 防風去蘆一兩 麝香別研半錢 安息香酒炙

煮去砂 生地黃 赤芍藥各一兩 鐵粉 橘紅各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十丸空心食

前溫酒或米飲下

排風湯出大全良方　治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂及風肝風發則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而臥心風發則面赤翕然而熱悲恐嗔怒口張叫喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則目白咳唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰疼難以俛仰痺冷骨疼

諸證令人心驚志意不定恍惚多忘服此湯安心定志聰耳明目通臟腑諸風疾入五臟等症並宜服之

白鮮皮　白术　白芍藥　桂心　川芎　當歸　防風　杏仁去皮尖麩炒　甘草各二兩　白茯苓　麻黃　獨活各三兩

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑四片煎至八分去滓温服無時候昔有一婦人年四十四五其證說話氣短足弱難行口内含霜七十日内三次經行遇行

則口冷頭目眩暈足冷則透心冷痛每行則口中冷氣若不相續有時鼻中熱面赤翕然而熱身體不仁手足不隨冷痺骨痛有時悲傷夢與前夫相隨心驚志意不定恍惚多忘却能食僅一年許醫者投熱藥則面翕然而熱氣滿胷中窒塞悶絶投冷藥則瀉又一醫以十全大補湯服之則發煩躁心驚而跳醫者以雙和湯服之則覺得面上與腹中甚如火燻心愈驚欲吐卻不吐大腑秘裏急後重因診之六脈弦緩

喜見於春此是可治之侯遂與喻山人降氣湯八服次日診之脈差有力云服藥之後覺鼻中熱心煩悶絶齒噤與參蘇飲八服黄連丸一兩許越三日云服藥之後覺其疾如故與茯苓補心湯服之皆無效因以脈證評之只有排風湯甚對或曰何以見得是曰此證一能食飲此風飢也二七十日三次經行此是榮經有風血得風散也三頭目眩暈此肝風也四面赤翕然而熱悲傷此心風也五身體不能行步夢與

前夫相隨此脾風也六手足不隨腰痛難以俛仰冷痺骨疼此腎風也有此諸候令人心驚志意不定恍惚多忘真排風湯證也或曰風脉當浮今脉弦緩微弱恐非風也曰風無一定之脉大抵此證虚極生風排風湯所有之藥有十全大補湯料亦有平補之意卻遂供十服越三日有効脉亦差勝只是心中如烟生似有微熱大便拘秘再與排風湯十服兼牛黄清心丸皂角丸助之越三日云服前藥一二日諸證悉

除只是弱不能行步支持因與秘傳降氣湯十服云
夢裏虛驚大便滑泄如食傷與五積散數服加人參
鹽煎兼感應丸即愈後皆無恙上重頭眩不能久立
久坐再與排風湯則脫然安以此知要依古法不可

杜撰意度處方

羌活散（出理）（慝方）　治婦人中風四肢緩弱身體疼痛言語
蹇澀精神昏亂

羌活（一兩）　羚羊角屑（二分）　桂心（半兩）　赤箭（三分）　細

辛三分　防風三分去蘆　當歸三分剉微炒　赤芍藥半兩

茯神一兩　麻黄三分去根節　甘草半兩炙微炒　黄芩二分

右為散每服四錢以水酒各半中盞煎至六分去滓

不計時服

加減小續命湯出大全良方　治卒暴中風不省人事漸覺

半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澀肢體麻痹

精神昏亂頭目眩重痰涎併多經脈拘攣不能屈伸

骨節煩疼不得轉側及治諸風服之皆驗若治脚氣

緩弱久服得瘥久病風人每遇天色陰晦節候變更宜預服之以防瘖瘂

麻黄去根節　防己　人參去蘆　黄芩　桂心　甘草　白芍藥　川芎　杏仁　附子炮半兩　防風一兩半

右㕮咀每服五錢水一盞半薑七片棗二枚煎至七分去滓不計時候服取汗隨人虛實與患輕重有人脚弱服此劑得瘥精神恍惚加茯苓遠志骨節煩疼

有熱者去附子倍芍藥心煩多驚者加犀角半兩骨
間冷疼者倍用桂附嘔逆腹脹者倍人參加半夏一
兩躁悶大便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎服
臟寒下痢者去防已黃芩倍附子一兩加白朮一兩
一方有白朮無杏仁一方無芎藭杏仁止十味延年
無防風遺失便利產後失血老人小兒用麻黃桂心
甘草各二兩一法治或歌或哭或笑語無所不及用
麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩無附子防風生薑

有當歸一兩自汗者去麻黄杏仁加白术脚弱加牛膝石斛各一兩身疼痛加秦艽一兩腰疼痛加桃仁杜仲各半兩失音加杏仁一兩春加麻黄一兩夏加黄芩三分秋加當歸四兩冬加附子半兩

小風引湯出大全良方　治左癱右瘓素有風濕常服調氣進食寛中

防風　獨活　細辛　川芎　北五味子　白茯苓　人參　白芍藥　白术　甘草

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片杏仁五箇去皮尖鎚碎同煎至七分去滓温服如加麻黄蓯蓉附子當歸羚羊角六味等分即大風引湯

羌活湯出聖濟總録 治婦人中風言語蹇澀筋脈拘急肢體緩縱

羌活去蘆 赤茯苓去黑皮 芎藭 防風去叉 當歸切焙 麻黄去根節煎去沫焙 烏頭炮裂去皮臍 桂去麄皮各二兩 石膏研 細辛去苗葉各一兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破煎七分温服三日

藿香散出聖惠方 治婦人中風言語謇澀心膈痰涎不利四肢時有抽掣宜服

藿香 白附子炮裂 白殭蠶微炒 天南星炮裂 乾蠍微炒 桑螵蛸微炒各半兩 麻黄三分去根節 膩粉一分 半夏半兩湯洗七次以生薑半兩去皮同擣爛炒乾 麝香一分研入研入

右為散入研了藥令勻每服不計時候生薑酒調下

一錢

麻黄湯出大全良方　治婦人中風一切風證

麻黄去根節煎掠去沫焙乾　防風去叉　人參去蘆　黄芩去黑

芍藥赤者　杏仁去皮尖雙仁炒　芎藭　甘草炙各一兩

附子一枚炮裂去皮臍

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑半分切煎

取七分温服日三服

當歸湯出聖濟總録　治婦人中風不能語不知痛處拘急

不得轉側

當歸二兩切焙　麻黃去節煎去沫焙六兩　桂去粗皮　芎藭二兩

黃芩半兩去黑心　乾薑一兩炮　杏仁去皮尖雙仁炒四十粒

石膏三兩　甘草二兩炙

右麁擣篩每用六錢水三盞煎取一盞半去滓溫服

神仙觧語丹出大全良方　治心脾經受風言語謇澀舌强

不轉涎唾溢盛及療淫邪搏陰神内鬱塞心脉閉滯

暴不能言

白附子炮 石菖蒲去毛 遠志去心甘草水煮稀 天麻 全蠍洗晒炒 羌活 南星牛膽釀如無只炮各一兩 白殭蠶炒一兩 木香半兩

右為細末煮麪糊丸如梧桐子大入辰砂為衣每服二十丸至三十丸生薑薄荷湯吞下無時候

防風湯出大全良方 治中風内虚脚弱語蹇

石斛一兩半洗炒 乾地黄 杜仲去皮薑汁炒 丹參 防風 川芎 麥門冬去心 川獨活各一兩 桂心一兩

右㕮咀每服五錢水盞半棗二枚煎八分去滓温服

芎藭散出聖惠方 治婦人卒中風四肢不仁善笑不息

芎藭一兩半 黄芩一兩 當歸一兩微炒 石膏二兩 麻黄一兩去根節 桂心一兩 秦艽一兩去苗 乾薑一兩炮

杏仁三十枚去皮尖雙仁麩炒

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不計時候温服

天南星散出聖惠方 治婦人中風牙關緊急四肢強直痰

涎不利

天南星　半夏湯洗七遍　麻黄去根節煎掠去沫焙　赤箭各半兩　蠍梢炒　烏頭炮去皮臍　桂去皮各一兩　麝香半分研

右除麝香外擣羅為散入麝研匀每服半錢豆淋酒下不拘時候

芎藭湯出聖濟總録　治婦人中風言語不利四肢拘急頭目昏眩遍體發熱

芎藭 麻黄去根節煎去沫焙 升麻 白芷 甘草 石膏各一兩 乾薑炮 桂去粗皮各半兩

右麄擣篩每服二錢水一鍾煎至七分去滓温服日三服

麻黄湯出聖濟總録 治婦人中風頭目昏疼失音不語煩躁喘麄汗出惡風口吐涎沫四肢不隨

麻黄去根節煮去沫焙二兩 羌活去蘆一兩 防風去叉一兩半 赤芍藥一兩半 桂去粗皮一兩 石膏三兩 杏仁去皮

尖雙仁炒一兩　甘草炙一兩

右麄擣篩每服五錢水一盞去滓温服日二服牙頷冷痺舌强加附子一枚炮去皮臍竹瀝五合若渴加麥門冬一兩半焙生犀鎊一兩同煎

麻黄湯出聖濟總録　治婦人中風口面喎斜

麻黄去根節煎去沫焙　芎藭各一兩　升麻　防風去叉半

防巳　桂去麄皮　羚羊角鎊各一兩

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓入竹瀝

半合煎三四沸温服

白术散出大全良方　治中風身體冷痺不仁

白术炒　芍藥　藁本去苗土各一兩　續斷去枯者　當歸酒浸焙各二兩　虎骨酥炙　烏蛇肉各半兩

右為細末每服二錢温酒調下臓寒多利者加附子半兩骨煩熱者加生地黄一兩

舒筋散出宣明論　治婦人血氣并産後風熱搐搦轉筋俗云鷄爪風

人參 川芎 官桂 丁香各半兩 木香 天麻酒浸焙各一兩 井泉石四兩另為末

右為末每服三錢井泉石末二錢大豆半升淨淘好酒一大升煮豆軟去豆用溫酒調後以酒送下蓋覆汗出為効

三黃湯出聖濟總錄 治婦人中風手足拘攣百節疼痛煩熱悶亂不欲飲食

麻黃去節煎去沫焙 細辛去苗葉 獨活去蘆各一兩 黃芪

半兩 黄芩去黑心三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎取一盞去滓温服心躁加大黄半兩剉炒腹滿加枳實一枚去瓤麩炒氣虚加人參三分驚悸加牡蠣粉三分熱渇加天花粉三分有寒加附子一枚炮去皮臍

必効竹瀝湯出大全良方 治中風涎潮讝語昏塞四肢緩縱

秦艽 防風 獨活 附子各一分

右㕮咀以水四盞煎至二盞入生地黄汁淡竹瀝各半盞再煎四五沸去滓分作四服無時熱服

治風腫滿方出肘後方

用鹽五升熬令黒雞尾一把燒灰合以水一斛作湯和之浴

紅藍花酒出經驗方 治婦人六十二種風及腸風下血氣刺痛

用紅藍花一兩以酒一大升煎減半頓服一半未止

再服

燒竹瀝出大全良方　新竹截尺許長去節作兩半用兩磚對立相去八寸置竹仰在磚上急著焰火燒之磚外兩頭以碗盛瀝瀝盡以絹澄清夏秋須沈冷水中以防瀝酸凡大熱有風人亦可單服冷煖隨人勿過度

荆瀝亦然

竹瀝湯出大全良方　治中風入肝脾經年四肢不遂舌强語蹇

威靈仙 附子炮 苦梗 蔓荊子 防風 枳殻去穰麩炒 川芎 當歸各等分

右㕮咀每服四錢水一盞竹瀝半盞薑三片煎八分温服日四忌茶

三生散出大全良方 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒内傷喜怒或六脈沈伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虚眩暈悉有神効

天南星一兩生者　生烏頭去皮尖　生附子去皮各半兩

木香一分

右㕮咀每服半兩水三大盞生薑十片煎至六分去滓溫服或口噤不省人事者用北細辛皂角各少許為細末或只用半夏為細末用蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少甦然後進藥如氣盛人只用南星五錢木香一錢加生薑十四片煎作兩服飲之名星香散

防風湯出大全良方　治卒然口眼喎斜語音不通四肢如故

別無所苦

防風一兩 羌活一兩半 甘草一分

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓入麝香

一字溫服

廣濟療風著口面喎斜語聲不轉方出大全良方

生乾地黃汁一升 竹瀝一升 獨活三兩

右相和煎取一升頓服未止再進一劑

蜜陀僧丸出聖惠方 治婦人中風痰涎壅滯吐涎

蜜陀僧一兩 藜蘆半兩為末

右件藥以生續隨子擣絞取汁和丸如梧桐子大以膩粉滚過每服以温酒研下一丸

又方出聖惠方

砒霜一分 硝石一分

右件藥同研令細於生鐵銚子内炒令烟氣稍甚便休候冷細研每服以温酒調下一字以得吐為効

千金竹瀝湯出聖惠方 大治熱即生風又治中風四肢不

收口不語

竹瀝二升 生葛汁一升 生薑汁三合

右相和溫煖分三服朝晡夜各一服

防風散出聖惠方 治婦人中風言語蹇澀四肢拘急身體壯熱頭疼目眩心胷不利

防風一兩去蘆 石膏一兩半 麻黃三分去根節 細辛 黃芩 川升麻 當歸微炒各半兩 漢防已三分 桂心半兩 芎藭半兩 羌活 赤茯苓 甘草炙各半兩

右為散每服四錢水一盞煎至五分去滓入竹瀝一合再煎一兩沸不計時候服

治中風腹痛或子腸脫出本草

用吳茱萸三升酒五升煎取二升分溫三服

治女子中風血熱煩渴出本草

用紅藍子五合熬擣旦日取半大匙以水一升煎取七合去渣細細嚥之

治口眼喎斜出大全良方

用蓖麻子七粒去皮殼細研作餅安在手心右喎安在左手左喎安在右手却用銅錫盂乗湯坐於藥上纔正即洗去一方用巴豆不用蓖麻

治口眼喎斜出大全良方

用大皂莢五兩去皮子為末以三年米醋調左喎塗右右喎塗左乾更塗

治中風腹痛或子腸脫出出本草

用酒煎羌活取汁服之

麻黃散（出聖惠方） 治婦人中風身體緩急口眼不正舌強不能語奄奄惚惚精神悶亂者

麻黃（去根節） 防風（去蘆） 人參（去蘆） 黃芩 赤芍藥 附子（炮去臍） 芎藭（去蘆） 獨活 赤茯苓 杏仁（湯去皮尖雙仁麩炒黃各一兩） 羚羊角（三分）

右為散每服四錢水一鍾生薑半分煎至六分去滓不計時溫服

中風口噤附論

夫婦人中風口噤者是體虚受風風入頷頰挾口之筋也手三陽之脉結入於頷頰足陽明之筋上挾於口而風冷乘虚入其筋則筋攣故引關急而口噤也

方

羚羊角散（出聖惠方） 治婦人中風心胷痰壅口噤不能語肝氣厥不識人

羚羊角屑（一兩） 細辛（三分） 枳殻（一兩麸炒黄去穰） 白术（一兩） 當歸（一兩微炒） 桂心（三兩） 木通（一兩） 漢防已（一兩）

附子一兩炮　赤茯苓一兩　甘菊一兩　葛根二兩

防風一兩去蘆　秦艽二兩去苗　楓樹寄三兩

右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至五分去滓入淡竹瀝一合更煎一兩沸不計時候拗口灌之

桂心散出聖惠方　治婦人中風咽中氣塞壅悶口噤不語肝厥不識人或加針灸不知痛

桂心二兩　防風一兩去蘆　漢防巳一兩　白朮一兩　麻黃一兩去根節　人參一兩去蘆　黃芩一兩　細辛一兩　茵

芎一兩 秦艽一兩 附子炮去皮臍一兩 甘草炙一兩

右為散每服四錢水一鍾入薑半片煎至五分去滓用淡竹瀝一合更煎一兩沸不計時候拗開口灌之

防風散出聖惠方 治婦人卒中風口噤不能語四肢急掣偏攣

防風一兩去蘆 赤芍藥一兩 葛根一兩 黄芩一兩 茵芎一兩 白朮一兩 桂心一兩 麻黄一兩 甘草炙一兩 人參半兩 漢防已半兩 石膏一兩

右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎六分去滓不計時開口灌之

天南星丸（出聖惠方） 治婦人中風牙關急緊四肢强直

天南星（半兩炮） 白附子（半兩炮） 乾蠍（半兩微炒） 白花蛇肉（半兩酒炒黃） 赤箭（半兩） 川烏頭（半兩炮去皮臍） 麻黃（半兩去根節） 防風（半兩去蘆） 藿香（半兩） 膩粉（半兩研） 麝香（一分研）

右為末入研了藥令勻以槐膠水煮令爛和搗三二

百杵丸如梧桐子大每服不計時候以薄荷酒下三丸

天南散(出聖惠方) 治婦人中風口噤四肢拘急

天南星(薑汁炒黄) 白附子(炮) 黒附子(炮) 烏蛇肉(酒浸炙) 全蠍(炒等分)

右為細末每服半錢以生薑汁温酒下無時候拗開口灌之

走馬散(出聖惠方) 治婦人中風口噤四肢強直

黑附子炮　天麻各半兩　桂心　石膏　麻黄去根節　蠍稍炮　川烏　南星炮各一兩　麝香半分研

右為細末入研了藥令勻每一字無時豆淋酒調灌

附子理中湯出大全良方　治五臟中寒口噤四肢强直失音不語

大附子炮　人參去蘆　乾薑炮　甘草　白术等分

右細剉每服四錢水一鍾半煎七分去滓不計時候

口噤開口灌之開慶已未年七月間裕齋馬文夫人

曹氏病神氣倦怠四肢厥冷惡寒自汗不進飲食一醫作伏暑治之投暑藥一醫作虛寒治之投熱藥無効名僕診之六脈雖弱而關脈差甚裕齋問曰此何證也答曰以脈觀之六部雖弱而關獨甚此中焦寒也中焦者脾也脾胃既寒非特但有是證必有腹痛吐瀉之證今四肢厥冷四肢屬脾是脾胃虛寒無可疑者裕齋云未見有腹痛吐瀉之證今四肢厥冷令用何藥治之答曰宜用附子理中湯未服藥間旋即

腹痛而瀉莫不神之即治此藥一投而差理中湯治失音不語昔有武士守邊大雪出帳外觀猛然暈倒時林繼作隨行醫官灌以此藥兩劑遂甦

獨活散 出聖惠方 治婦人中風口噤不識人

獨活半兩 防風半兩去蘆 乾薑一分炮 桂心半兩 當歸半兩炒 甘草半兩炙

右為散每服四錢用酒一鍾煎至六分去滓拗開口灌之

烏蛇散出聖惠方 治婦人中風口噤

烏蛇肉炙 全蠍炒 天麻 南星炮 殭蠶炒各半兩 膩粉半分

右為細末入膩粉令勻每一字以生薑酒調灌下

黑雄豆酒出聖惠方 治婦人中風口噤迷悶

黑雄豆二合小圓者是 鷄糞白二合

右先炒豆聲絕入鷄糞白同炒令黃投入酒五升去滓服

白术酒_{出聖惠方} 治婦人中風口噤言語不得

白术_{三兩擣碎} 黑豆_{三兩炒令熟}

右以酒四升煎至三升去滓溫服一小盞拗開口灌之

治婦人中風口噤舌本縮_{出聖惠方}

用芥子一升研細以醋三升煎取一升用傅頷頰下立効

治中風口噤舌直不得語目睛不轉_{出肘後方}

用烏雌鷄一頭悉破取腸胃以酒五升煮取半去滓盡服汗出愈不汗者可厚覆取汗又鷄腸胃中矢勿去頭勿令傷

又方出肘後方

用雞屎一升熬令黄及熱以酒三升和攪去滓口噤抉開口灌之

中風角弓反張

夫婦人角弓反張者是體虚受風風入諸陽之經也人

之陰陽經絡周環於身風乘虛入諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀宜用小續命湯內經謂背為陽腹為陰一身經絡陰陽各相維持血氣偏虛則風中其經陽經得風則絡脈縮急使腰背反折如角弓之狀故名角弓反張　婦人産後血虛多汗忽中風身體強直口噤背反張作痓太陽經先因傷風又感寒濕而致然也古人謂之痓病外證發熱惡寒與傷寒相似但其脈沈遲弦細而背反張強硬如發癇之狀此為異耳當察有

汗無汗以分剛柔二痓無汗惡寒名剛痓有汗惡寒名柔痓陽經屬剛痓陰經屬柔痓無汗葛根湯主之有汗桂枝加葛根湯主之凡剛柔二痓小續命湯並可與之有汗者去麻黄加葛根若審痓者胷滿口噤其人臥不著席脚手攣急咬齘當行大承氣湯熱而痓者死熱病痓者反折瘈瘲齘噤斷也附朮湯桂心白朮散防風附子湯八物白朮湯桂枝煮散可選用之解惑論云合面而臥為陰痓仰目者為陽痓又云或因温寒發汗多則

發痓也

方

白殭蠶散出聖惠方　治婦人中風角弓反張口噤不能言皮膚頑麻筋抽掣

殭蠶一兩　烏蛇肉炙　天麻　獨活　南星炮　川烏炮去皮尖　防風　蟬蛻　白附子炮　犀角屑　硃砂研細水飛　桑螵蛸半兩　麝香研一分

右為細末每服一錢溫酒調下無時候

犀角散出聖惠總録 治婦人中風角弓反張口噤不能言皮膚頑痺筋脈抽掣

犀角鎊 羌活去蘆 桑螵蛸 白鮮皮 地骨皮

蔓荊實 丹砂研 酸棗仁各半兩 烏頭炮去皮臍

白殭蠶炒 鹿角膠炒令燥 薏苡仁 白附子炮

當歸切焙 芎藭 人參各一兩 牛黄一分研

麝香一錢研

右擣羅為散每服一錢生薑薄荷酒調下

羚羊角散出聖惠方 治婦人中風身如角弓反張筋脉拘急言語蹇澀心神煩悶

羚羊角 赤箭 酸棗仁 薏苡仁 鹿角膠擣研炒令燥各一兩 白附子炮二分 羌活 犀角屑 白鮮皮 地骨皮 柏子仁 蔓荆子各半兩 芎藭三分 當歸微炒 人參去蘆各三分 牛黃 麝香各一分細研

右為細末入研了藥令匀每服不計時候以薄荷湯調下一錢

烏蛇丸出聖惠方　治婦人中風如角弓反張或身體強直牙關急緊方見本門前中風類用桂心無當歸

紫湯方出聖惠方　治婦人中風脊強反張如弓之狀

鷄糞白一合炒黄　大豆二合炒熟研

右為散每服三錢水酒各半鍾煎至六分去滓不拘時温服

天麻散

天麻酒炙　烏蛇肉酒浸炙　麻黄去根節　桂去粗皮

獨活去蘆　芎藭各一兩　白附子炮　天南星炮

白殭蠶炒　羚羊角屑　柏子仁　麝香一錢別研

右為散和勻每服二錢生薑薄荷自然汁化開再用

温酒調下

茯苓湯出聖濟總録　治婦人中風角弓反張

赤茯苓去黑皮　芎藭　當歸切焙　甘草炙一兩　桂去粗皮一兩　梔子仁十四枚　細辛去苗葉　吴茱萸湯洗焙炒　乾薑炮　生乾地黄焙各一兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎取一盞去滓温服不拘時

芎藭湯（出聖濟總録）治婦人中風角弓反張心膈煩悶言語不利

芎藭　當歸（焙）　細辛（去苗葉）　獨活（去蘆）　麻黃（去根節）　續斷（各一兩）　乾薑（炮）　桂（去粗皮）　羚羊角屑（半兩）

右麤擣篩每服三錢水酒各半盞煎至七分去滓温

服不拘時候

細辛湯出聖濟總録　治婦人中風腰背反折如角弓狀筋脈急痛

細辛去苗葉　附子炮去皮臍　羌活去蘆　麻黄去根節　升麻　防風去蘆　當歸酒浸焙　白芷　白殭蠶炒各一兩

右㕮咀如麻豆大每服三錢水一盞生薑五片大棗二枚擘開煎七分去滓温服不拘時候

羚羊角湯出聖濟總錄 治婦人中風身如角弓反張筋脈抽掣疼痛

羚羊角屑 麻黄去根節 羌活去蘆 肉桂去粗皮 防風去蘆 升麻 細辛去苗葉各一兩 乾蠍炒去毒 天麻酒炙各半兩

右粗擣篩每服三錢水一鍾生薑三片大棗二枚擘煎七分去滓温服不拘時候

續命湯出聖濟總錄 治婦人中風角弓反張

甘草炙 黄芩去黑心各一兩 防風去蘆三分 人參 芎藭 芍藥 麻黄去根節 防己各半兩 附子一枚炮裂去皮臍

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半錢煎取一盞去滓温服併三服取汗為効

赤茯苓散出聖惠方 治婦人中風身如角弓反張心胷迷悶言語蹇澀

赤茯苓 芎藭 當歸酒浸微炒 細辛 梔子仁

獨活　甘草炙　羚羊角屑　麻黄去根節各一兩　桂心　石膏各二兩　乾薑炮三分

右為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓不拘時温服

獨活散出聖惠方　治婦人中風筋脈拘急腰背反張狀如角弓言語蹇澀

獨活　附子炮去皮臍　麻黄去根節　羚羊角屑　桂心　當歸酒浸微炒　黄芩　防風去蘆頭　細辛各三分

右為散每服四錢水一鍾半煎至七分去滓不拘時温服之

麻黃散聖惠方出 治婦人中風身如角弓反張咽喉胸膈痰壅不利

麻黃節去根 羚羊角屑 羌活各一兩 桂心 川升麻各三分 甘草半兩炙微赤 防風去蘆頭 細辛各一錢 枳殼去瓤一兩麩炒微黃

右為散每服三錢水一鍾半生薑半分薄荷三葉煎

至六分去滓不拘時候温服

羌活散出聖濟總錄 治婦人中風角弓反張筋脉偏急言語蹇澀

羌活去蘆頭 肉桂去粗皮炙 防風去蘆 麻黄去根節

當歸酒浸焙 附子炮裂去皮臍 人參各一兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞半生薑三片大棗一枚煎至七分去滓不拘時服

當歸湯出聖惠方 治婦人中風口噤角弓反張及痓病筋

脈拘急言語蹇澀

當歸焙 防風去蘆各三分 獨活去蘆頭一兩半 細辛去苗葉半兩 麻黄去節一兩 附子炮裂去皮臍一枚

右剉如麻豆大每服五錢水一鍾半煎取一鍾去滓溫服如口噤即斡口灌之得汗為効生薑半分同煎

治婦人中風身如角弓反張口噤昏沈出聖惠方

川烏一兩炮裂去皮臍 鷄糞白一兩炒微黄

右為細末每不計時候以溫酒調下一錢

中風偏枯 附論

夫偏枯者其狀或冷或痺或痿或不知痛痒半身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛神知如常名曰偏枯原疾之由皆由陰陽偏枯臟腑怯弱經脉空虚血氣不足當風衝坐風邪乗虚而入疾從斯作内經云汗出偏沮使人偏枯詳其義理如樹木或一邊津液不能隂注而先枯槁然後被風所害人之身體或有一邊血氣不能榮養而先枯槁然後被風所苦其理顯然蓋舟行於水人處於風

水能汎舟亦能覆舟風能養體亦能害體蓋船漏水入體漏風傷古人云醫風先醫血血行風自滅是也治之先宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風湯增損茵芋酒續斷湯等主之

方

大八風湯（出大全良方） 治中風偏枯失音半身不遂時復恍惚古云婦人治風先治血血行風自滅

當歸 杏仁（去皮尖麩炒） 甘草 桂心 乾薑（炮以上各）

二兩 五味子 升麻各半兩 川烏炮去皮尖 黄芩

芍藥 獨活 防風 川芎 麻黄去節 秦艽

石斛去根酒炒 人參 茯神 石膏 黄耆 紫菀各一兩 大豆三兩去皮炒

右為粗末每服五錢水二盞酒二合煎至一盞去滓

温服恍惚者不用酒煎

增損茵芋酒出大全良方 治半身不遂肌肉乾燥漸漸細

瘦或時痺痛病多偏枯

茵芋葉　川烏炮去皮尖　石楠葉　防風　川椒炒出汗　女萎　附子炮　北細辛　獨活　卷柏　肉桂　天雄炮去皮　秦艽　防己　躑躅花　當歸　生乾地黃各二兩　芎藭一兩

右㕮咀以酒二斗漬之冬七日夏三日春秋五日藥成每服一合日二服以微酣為度

續斷湯　治偏枯少血

當歸三兩　陳皮　芎藭　北細辛各一兩　生乾地黃

二兩

右為麄末每服五錢水二盞煎至八分去滓温服臓寒多利者入熟附子一兩和前藥

天麻散　治婦人中風偏枯一邉手足不隨皮膚不覺痛癢言語蹇澀筋脉拘急

天麻一兩　羌活一兩　天南星一兩炮裂　桂心一兩　烏蛇肉一兩酒拌炒黄　烏犀角屑一兩　側子一兩炮裂去皮臍　柏子仁一兩　牛黄一分研入　白殭蠶一兩微炒　乾蠍半兩

炒 硃砂一兩細研水飛過 防風一兩去蘆

右為細散入研了藥令匀每服食前以豆淋酒下一錢

側子散 治婦人中風偏枯一邊手足不隨口面喎斜精神不守言語倒錯

麝香一分研入 當歸一兩剉微炒 麻黄一兩去根節 牛膝一兩去苗 側子一兩炮裂去皮臍 桂心一兩 漢防巳 附子各一兩炮裂去皮臍 芎藭 人參去蘆頭各一兩 麻黄一兩

當歸一兩 白朮半兩 細辛半兩 赤芎一兩 秦艽三分去苗 茯神一兩 防風二分去蘆頭 甘菊花一兩 甘草半兩炙赤

右為麄散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸不計時候溫服

防風散 治婦人中風半身枯細筋脈抽掣心神煩悶行履不得

防風一兩去蘆頭 酸棗仁半兩 芎藭半兩 當歸半兩剉微

炒 牛膝一兩去苗 狗脊一兩去毛 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄 人參半兩去蘆頭 葛根半兩剉 羌活二兩 萆薢一兩 薏苡仁二兩 麻黄一兩去根節 石膏二兩 桂心一兩

右為麄散每服四錢水一鍾半入薑半分煎至六分去滓不拘時温服

牛膝散 治婦人偏枯口面喎斜言語澀滯精神不守舉動艱難

牛膝（一兩去苗）　獨活（三分）　赤箭（一兩）　當歸（三分微炒）　柏子仁（三分）　鹿角膠（二兩搗碎炒黃燥）　芎藭（三分）　附子（三分炮裂去皮臍）　桂心（二分）　漢防已（半兩）　羚羊角屑（半兩）　萆薢（二分）　仙靈脾（一兩）　烏蛇肉（一兩酒炒黃）　麝香（一分研入）

右為細末入研了藥令勻每服一錢食前溫酒調服

牛膝浸酒　治婦人中風偏枯一邊手足不收頑麻不仁筋脈拘急不能運動

牛膝一兩 秦艽一兩 天門冬一兩半去心 薏苡仁一兩
獨活一兩 細辛半兩 附子一兩炮裂去皮臍 五加皮一兩
桂心一兩 丹參一兩 杜仲一兩去粗皮 酸棗仁一兩
仙靈脾一兩 晚蠶沙三兩微炒

右細剉以生絹袋盛好酒一斗五升浸經七日每不計時候温飲一小盞常令有酒氣為佳

晚蠶沙浸酒 治婦人中風偏枯手足攣急頑痺不遂

晚蠶沙一升 茄子根二兩 牛膝二兩去苗 大麻子半升

牛蒡子二兩微炒　防風一兩去蘆頭　羌活一兩　秦艽一兩　枸杞子一兩　當歸一兩剉微炒　桂心一兩　虎脛骨二兩塗酥炙黃　海桐皮一兩

右細剉以生絹袋盛用好酒二斗浸經七日每日不計時候溫飲一小盞常令酒氣相接為佳

椒附酒　治婦人半身不遂肌肉偏枯或言語微澀口眼微喎舉動艱辛

蜀椒去目并閉口者　附子去皮臍　生地黃焙　當歸

牛膝去苗 細辛去苗葉 薏苡仁 酸棗仁 麻黄去根節 杜仲去粗皮 萆薢 五加皮 原蠶沙 羌活去蘆頭各一兩

右㕮咀用好酒二斗浸經七日後不拘時溫服一盞常覺醺醺為妙或病勢急其藥即將酒煎沸乘熱投之候冷即旋飲之亦得

虎骨丸 治婦人偏枯半身痺痛舉動不隨或緩或急

虎脛骨酥炙 牛膝酒浸切焙 當歸去蘆頭 防風去叉

赤箭各二兩 威靈仙去土 天雄炮裂去皮臍 丹參

五加皮剉 桂去粗皮 杜仲去粗皮剉炒 石斛去根

仙靈脾 蒼耳各一兩

右為末和丸如梧桐子大每日食前服三十丸

烏頭湯出聖濟總錄 治婦人偏枯半身不遂或痺痛不仁

或痿弱無力

烏頭炮裂去皮臍 細辛去苗葉 乾薑炮各半兩 赤茯苓去皮

生乾地黃焙一兩 防風去蘆 當歸切炒 附子

炮裂去皮臍　肉桂去粗皮　蜀椒去目并閉口炒半兩　獨活去蘆頭　牛膝酒浸焙　赤芍藥　秦艽去苗

右剉如麻豆每服三錢水一鍾半煎至七分去滓溫服三日

桂附湯出聖濟總錄　治婦人中風偏枯手足不隨或冷或痺

桂去麄皮　附子炮裂去皮臍　當歸切焙　人參　茯神去木　防風去蘆　細辛去苗葉　萆薢　牛膝酒浸焙

赤芍藥 麻黄去根節煎掠去沫焙 羌活去蘆苗各一兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑三片棗一枚擘破同煎七分去滓食前空心温服

羌活湯出聖濟總録 治婦人中風偏枯冷痺不仁支持無力

羌活去蘆苗一兩 麻黄去根節煎掠去沫焙 人參 肉桂去麁皮 杏仁去皮尖炒別研膏 薏苡仁 當歸切焙 乾薑炮 附子炮裂去皮臍 芎藭各一兩

右㕮咀如麻豆每服三錢水一鍾生薑三片棗二枚擘破同煎七分去滓服三日

仙靈脾丸出聖惠方 治婦人中風偏枯手足一邊不遂肌骨瘦細皮膚頑痺

仙靈脾一兩 羚羊角屑三分 獨活一兩 防風一兩去蘆苗 桂心一兩 當歸一兩 牛膝一兩去苗 薏苡仁一兩 附子一兩炮裂去皮臍 五加皮三分 萆薢一兩 虎脛骨一兩酥炙

右為細末煉蜜和擣三二百杵丸如梧子大每服三十丸食前温酒送下

獨活散出聖惠方 治婦人中風偏枯言語蹇澀四肢無力

獨活一兩 桂心一兩 防風一兩去蘆苗 當歸一兩炒

甘草半兩炙 赤芍藥 附子半兩炮去皮臍 麻黄一兩去根節 羚羊角屑半兩

右為散每服四錢生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

天雄散出聖濟總録 治婦人偏枯手足或冷或痛或不知痛

天雄炮裂去皮臍 天麻酒炙各三分 天南星炮裂半兩 桂心去麄皮 麻黄去根節 當歸焙 獨活一兩去蘆苗 乾蠍去土炒 白殭蠶半兩炒 烏蛇肉酒浸去皮骨炙一兩

右為散每服二錢温酒調下不拘時服

熟乾地黄丸出聖惠方 治婦人中風偏枯肌肉頑痺無力

熟地黄焙 當歸焙 萆薢 防風去蘆 肉桂去麄

皮 乾漆研炒去煙 附子炮裂去皮臍各一兩 蜀椒去目并閉口炒出汗 烏頭炮裂去皮臍各半兩

右為末煉蜜和丸擣三二百杵丸如梧桐子大一服二十丸食前温酒送下

羚羊角散出聖濟總録 治婦人中風偏枯手足無力皮膚冷痺

羚羊角屑 麻黄去節根 肉桂去麄皮炙 赤芍藥 附子炮裂去皮臍 白殭蠶炒各一兩 乾蠍去土炒 丹砂

研各半兩

右為末每服三錢用生薑薄荷汁化開温酒調下日進二服

治婦人中風偏枯氣血不調骨節疼痛出聖惠方

蒴藋根一兩微炒　凌霄花

右為末每服一錢食前酒調服

普濟方卷三百十六

普濟方卷三百十七　　明　周王朱橚　撰

婦人諸疾門

風痺手足不隨附論

夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而為痺風多者為風痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起於手足而循行於身體風寒之氣客於肌膚始為痺復伏陽經隨其虛處而停滯與血氣相搏血氣行則遲緩使機關弛縱故風痺

而復手足不隨也

夫婦人臂痛筋脈攣急不得伸屈遇寒則劇由肝虛為風寒邪氣流於血脈客於經絡搏於筋筋不榮則乾急而痛其脈緊細宜服柏子仁丸舒經湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由中脘伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而不下攻於臂故痛其脈沈細宜服茯苓丸控涎丹

方

萆薢散出聖惠方 治婦人風痺手足不仁腰膝疼痛筋脈攣急

萆薢 天麻 烏蛇肉酒拌炒黄 虎脛骨酥炙黄各一兩

防風去蘆 當歸微炒 獨活 芎藭 麻黄去根節

天雄炮裂去皮臍 牛膝去苗 蒼耳子 杜仲去皮微炙

薏苡仁 酸棗仁各三分 五加皮 川烏炮裂去皮臍各半兩 仙靈脾三分

右為細末每服一錢食前豆淋酒調服

烏蛇散出聖惠方 治婦人風痺手足頑麻筋脈抽搐口眼不正言語蹇澀

烏蛇肉酒拌炒黄 天南星炮 天雄炮裂去皮臍 土蜂兒微炒 赤箭 麻黄去根節 薏苡仁 芎藭各一兩 乾蠍炒 桑螵蛸微炒 羚羊角屑 桂心 硃砂細研水飛過各半兩 酸棗仁 柏子仁 當歸微炒各三分 麝香細研一分

右為細末入研過藥令匀每服一錢食前温酒調服

三痺湯出大全良方　治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺皆療

川續斷　杜仲去皮薑汁炒　防風　桂心　華陰細辛　人參　白茯苓　當歸　白芍藥　甘草各一兩　秦艽　生地黃　川芎　川獨活各半兩　黃耆　川牛膝各一兩

右㕮咀每服五錢水二鍾薑三片棗一枚煎至一鍾去滓熱服無時但腹稍空心服之有人病左臂不隨

後已痊平而手指不便無力諸藥不効服之即安

獨活散（出聖惠方）治婦人風痺手足不隨身體疼痛言語蹇澀筋脈攣急

獨活　桑寄生　牛膝（去苗）　秦艽（去苗）　赤茯苓　桂心　防風（去蘆）　附子（炮裂去皮臍）　當歸（微炒）　生乾地黃（各一兩）　杜仲（去麄皮炒微黃）　細辛　芎藭　赤芍藥　甘草（半兩炙微赤）

右為散每服四錢水二鍾煎七分去滓不拘時溫服

牛膝丸出聖惠方 治婦人中風手足頑痺不隨骨節疼痛筋脈拘急行履稍難

牛膝去苗 威靈仙 虎脛骨酥炙黄各一兩半 當歸微炒 防風 赤箭 天雄炮裂去皮 丹參 五加皮 杜仲 桂心 石斛 仙靈脾 道人頭 川烏頭炮裂去皮臍各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸食前温酒送下

烏頭丸出聖惠方　治婦人風痺手足不隨關節沈重行動無力

川烏頭炮裂去皮臍　天南星炮裂　白殭蠶微炒　仙靈脾　防風去蘆　海桐皮　赤箭去苗　牛膝去苗　天雄各一兩　烏蛇肉一兩酒拌炒黃　石楠葉　柏子仁　萆薢　茵芋各三分

剉法同前

獨活湯出大全良方　治風虛昏憒不自覺手足棄縱坐臥

不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

川獨活　羌活　人參　防風　當歸　細辛　茯神去木　半夏　桂心　白微　遠志去心　菖蒲　去毛　川芎各半兩　甘草三分

右㕮咀每服五錢水一鍾半薑五片煎七分去滓不拘時溫服

川烏頭散出聖惠方　治婦人風痺疼痛四肢不隨

川烏頭炮裂去皮臍 甘草炙 細辛 川椒去目并閉口者 微炒去汗 赤茯苓各半兩 乾薑炮 防風去蘆 當歸微炒各一兩 秦艽去苗 附子炮裂去皮臍 桂心 赤芍藥 牛膝去苗各一兩半 獨活二兩

右為散每服三錢水一鍾半入棗三枚煎至七分去滓不拘時候温服

狗脊浸酒出聖惠方 治婦人風痺手足不隨肢節急强

狗脊去毛 當歸微炒 芎藭 桂心 防風去蘆 萆

薢　仙靈脾各二兩　牛膝去苗五兩　丹參三兩　天蓼木半兩　川椒去目并閉口者微炒出汗

右細剉用生絹袋盛以好酒二斗五升浸經七日每服温飲下一小盞常令有酒氣每取一升即添酒一升至五斗即住

羌活散出聖惠方　治婦人風痺手足不隨筋脈拘急不能行動

羌活　牛膝　當歸微炒　防風去蘆　赤芍藥各一兩五

錢 附子炮裂去皮臍 桂心 五加皮 甘草炙各一兩

薏苡仁三兩

右為散每服四錢水一鍾半生薑半分煎至七分去滓不拘時溫服

五加皮散出聖惠方 治婦人風痺手足不隨行立無力

五加皮 萆薢 海桐皮各一兩 虎脛骨酥炙黄一兩五錢 牛膝 防風去蘆 薏苡仁 鼠粘子 仙靈脾 當歸微炒 續斷 附子炮裂去皮臍 杜仲去麄皮微

炒　熟乾地黄各一兩

右為細末每服二錢食前温酒調下

舒筋湯出大全良方　治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

片子薑黄四兩　甘草　羌活各一兩　白朮　海桐皮　當歸　赤芍藥各二兩

右㕮咀為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓温服如疾在腰以下空心服腰以上之疾食後服

附子丸出聖惠方　治婦人風痺手足不隨

附子炮裂去皮臍　天麻　牛膝去苗　仙靈脾　川烏頭炮裂去皮臍　防風去蘆各一兩　虎脛骨二兩酥炙黄

右為細末以酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服十丸温酒送下

仙靈脾浸酒出聖惠方　治婦人風痺手足不隨

仙靈脾　牛膝去蘆　附子炮裂去皮臍　杜仲去皮炙各二兩

右㕮咀用生絹袋盛將好酒一斗五升浸經七日每次服一小盞

通靈丸出大全良方 治婦人男子手足痛風目忽眩者

白附子 殭蠶炒去絲各一兩 全蠍半兩炒 麝香一字

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸温酒下一日三次服

天麻酒出十便良方 治婦人風痺手足不隨

天麻 牛膝 附子 杜仲各二兩

右件藥細剉以生絹袋盛用好酒一斗五升浸經七日每服一小盞

風眩頭痛 附論

夫婦人風眩是體虛受風風入於腦也諸臓腑之精皆上注於目其血氣與脈併上屬於腦循脈引於目系目系急故令眩也其眩不止風邪甚者變為癲疾也凡婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車上蓋因血虛肝有風邪襲之爾素問云狗蒙招尤目瞑耳聾上虛下實過在足少陽厥陰甚則歸肝蓋謂此也又云一婦人年四十餘病額角上耳上痛俗呼為偏頭痛如此五

七年每痛大便燥結如彈丸兩目赤眩暈昏澀不能遠視世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸芎犀丸之類連進數服其偏雖稍愈則大便稍秘兩目轉昏澀其頭上用艾灸數年矣連年著灸其兩目且將失明由病而無子一日問戴人戴人診其兩手脈急數而有力風熱之甚也余諳此四十五年矣遍察病目者不問男子婦人必偏正頭痛必大便澀滯結硬此無他頭痛或額角痛是三焦相火之經及陽明燥金勝也燥金勝乘肝則腑

氣鬱肝血氣壅血氣壅則上下不通故燥結於裏𡨋至失明治以大承氣湯冷河水煎二兩加芒硝一兩煎令温合作三五服連服畫盪滌腸中垢滯結燥積熱下利如湯二十餘行次服宜神功丸潤之菠薐葵菜猪羊血為羮以滑之後五七日十日但遇天道晴明以大承氣夜進一劑是痛隨利減也三劑之外目豁首輕燥澤結釋得三子而終又云凡婦人頭風眩暈登車乘船眩運眼澀手麻髮脫健忘善怒皆胷中宿痰所致可用瓜蔕

散吐之次以長流水煎五苓散大人參半夏丸凡頭痛發熱多汗六脈虛細尺脈或絶作血虛治之先服术附湯加川芎次服十全大補湯加附子又服萬安丸神水散内補丸芎藭湯若因被風吹頭目昏眩太陽并腦俱痛項背拘急可與蠍附散都梁丸治項筋强痛不可轉側者以木瓜煎主之

方

旋覆花散出聖惠方　治婦人風眩頭痛痰壅煩悶不下飲食

旋覆花　白芷　芎藭　藁本　蔓荊子各半兩　細

赤茯苓一兩　防風半兩去蘆　枳殼半兩麩炒　獨活

辛　羌活各半兩　石膏二兩　半夏半兩湯泡七次　前胡

一兩去蘆　杜仲三分　羚羊角屑三分　甘草半兩炙　甘

菊花半兩

右㕮咀每服三錢水一鍾半生薑半分薄荷七葉煎

至七分去滓不拘時温服

紫石英柏子仁丸出千金方　治女子遇冬天時行温風至

春夏病熱頭疼熱毒風虚百脈沈重帶下赤白不思飲食而頭眩心悸酸嘶恍惚不起

紫石英 柏子仁 烏頭 桂心 當歸 山茱萸 澤瀉 芎藭 石斛 遠志 寄生 肉蓯蓉 乾薑 甘草各二兩 蜀椒 杜衡一名杜仲 辛夷各一兩 細辛一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大一服二十丸酒下日進三服一方加牡蠣一兩

蔓荆子散出聖惠方 治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語蹇澀痰逆不下飲食

蔓荆子 防風 羌活 川芎 羚羊角屑 枳殻 前胡 石膏 赤茯苓 麻黄 荆芥穗各三兩 北細辛 甘菊花 白芷 藁本 甘草 旋覆花各半兩

右為粗散每服四錢薑三片水一鍾半煎至七分去滓不拘時服

羚羊角散出聖惠方　治婦人風眩頭疼四肢煩熱疼痛痰逆不思飲食

羚羊角屑半兩　人參三分去蘆　茯苓三分　半夏半兩湯泡七次　防風半兩去蘆　犀角屑半兩　赤箭一兩　枳殼半兩麩炒黃　蔓荊子半兩　石膏二兩　芎藭三分　杜仲三分　細辛半兩　前胡一兩去蘆　甘草半兩炙

右為麄末每服三錢水一鍾半生薑半分煎至七分去滓不拘時服

石膏散（出聖惠方）治婦人風眩頭疼心神悶亂肩背四肢煩疼不欲飲食

石膏（一兩）　羌活（三兩）　防風（半兩去蘆）　桑白皮（三分）　赤茯苓（三分）　枳殻（三分麩炒）　赤芍藥（三分）　芎藭　黄芩（三分）　當歸（三分炒）　甘菊花（半兩）　柴胡（一兩去苗）　羚羊角屑（半兩）　酸棗仁（半兩炒）　甘草（半兩炙）

右為麄散每服四錢水一鍾半薑半分煎至七分去滓不拘時服

天雄散出聖惠方 治婦人風眩頭疼心神昏悶四肢緩弱

天雄一兩炮裂去皮臍 防風一兩去蘆 山茱萸一兩 薯蕷一兩 人參一兩去蘆 白术一兩 芎藭一兩 獨活一兩 桂心一兩 葛根一兩 遠志一兩去心 莽草一兩 石膏二兩 甘菊花三分 茯神一兩去木

右為散每服四錢水酒各一鍾半煎至七分去滓不拘時溫服

追風散出大全良方 治年深日近偏正頭痛又治肝臟久

虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭眩目暈心忪煩熱百節疼痛腦昏目痛鼻塞身重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血風攻疰頭目昏痛並皆治之

川烏炮去皮臍　防風去蘆　石膏煅　川芎　甘草炙　荆芥穗　白殭蠶炒去絲各一兩　天南星炮　羌活　天麻　地龍　白附子炮　全蠍去尾針　白芷各半兩　草烏炮去皮臍尖　沒藥研　乳香研　雄黃

研各一分

右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及臥間服常服清頭目利咽膈消風化痰

牡丹皮湯出聖濟總錄 治婦人血風攻頭目不利不思飲食手足煩熱肢節拘急疼痛胷膈不利大腸不調陰陽相干心下忪悸或時旋運

牡丹皮一兩 桂心去麄皮半兩 橘皮三兩焙 延胡索半兩 芎藭一兩 木香三分 白朮 甘草 芍藥各二

兩 三稜煨 乾薑炮各半兩 訶梨勒三分 半夏湯泡七次薑汁製炒半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾半煎至六分不拘時溫服

蠍附散出大全良方 治一切風邪頭痛夾腦風痰涎壅盛嘔逆惡心口吐清水暗風旋暈眼見黑花牙關緊急口眼喎斜面目瞤動頭項拘急肩背引疼耳痒目昏四肢麻木及沐浴出暴感風邪頭目昏痛兩太陽穴疼遠年頭風經久歲月乍瘥乍發並皆治之

附子炮去皮臍　川烏炮去皮尖　麻黄去節　殭蠶炒　南星　防風去蘆各二錢　雄黄水飛　硃砂水飛　全蠍各半錢　白芷　藁本各半兩

右為細末每服半錢葱茶調下食後服孕婦不可服

兼嚼如聖餅子治眼生眵䁾䀮䀮不明見日多淚視物不清一方有川芎細辛旋覆花乳香麝香亦妙

都梁丸出大全良方　治偏正頭風一切頭疼之症

用香白芷揀大塊白色者先刷去塵土用沸湯泡洗

至四五次為細末煉蜜丸如彈子大一服一丸多用荆芥點臘茶細嚼食後服只乾嚼亦可都無忌此藥大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血風頭疼服之令人目明凡沐浴後服一二粒尤佳暴寒乍暖神思不清傷寒頭目昏暈並宜服之

木瓜煎出大全良方　治頭項強痛不可轉側

宣木瓜二枚切頂作蓋剜去瓤　沒藥二兩另研　乳香二錢半另研

右將藥入木瓜内用原蓋子合了竹簽定之飯上蒸

三四次爛研成膏子每服三匙生地黄汁半盞無灰

酒二盞和之用八分盞熱膏子不拘時服有人患此

病自午後發黄昏時定予曰此患必先從足起經言

十二經絡各有筋惟足下少陰之筋自足至頭大抵

筋者肝之合也日中至黄昏天之陽陽中之陰也又

曰陽中之陰肺也自離至兊陰旺陽弱之時故靈寳

祕法云離至乾腎氣絶而肝氣弱肝腎二臟受陰氣

故發於是時予授此方三服而愈

芎羗散　治婦人血風頭痛心膈壅滯少思飲食

川芎一兩　赤茯苓去皮　赤芍藥　酸棗仁炒　桂心　當歸去蘆　木香　牛膝酒浸各七錢半　羗活去蘆　枳殻去瓤麩炒　甘草各半兩炙

右㕮咀每服三錢水一大盞半薑五片煎至一大盞去滓熱服不拘時候

茯神散　治婦人血風五臓大虛驚悸安神定志

茯神去木　人參去蘆　龍齒另研　獨活去蘆　酸棗仁

微炒各一兩　防風去蘆　遠志去心　桂心　細辛去苗

白术各七錢半　甘草炙　乾薑炮各半兩

右㕮咀每服五錢水一中盞半煎至一大盞去滓溫

服不拘時候

鈎藤散　治肝厥頭暈清頭目

鈎藤　陳皮去白　半夏湯洗七次切片子　麥門冬去心

茯苓去皮　茯神去木　人參去蘆　甘菊花　防風去蘆各半兩

甘草炙二錢半　石膏二兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至一盞去滓熱服日進二服

獨活散　治婦人風眩頭疼嘔逆身體時痛情思昏悶

獨活一兩　白术去蘆　防風去蘆　細辛去苗　人參

芎藭　荆芥各七錢半　半夏湯泡七次切片子　炙甘草

赤芍藥各半兩　石膏二兩

右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑七片薄荷七葉煎至一大盞去滓溫服不拘時

金烏散出聖惠方 治婦人風眩頭旋卒倒痰涎壅滯四肢拘急

烏鴉一隻去嘴足 狐肝一具已上入鑵子内細泥固濟候乾燒令赤抽火以土護定鑵子冷取出擣為末入後藥同研用 天麻半兩 白附子半兩炮裂 白殭蠶半兩炒 桑螵蛸半兩炒 甘菊花 天南星半兩炮 麝香一分研細

右為細末前燒了藥末及麝香研令匀每服一錢以豆淋薄荷酒調服不拘時候

又方出聖惠方

天雄三分炮裂去皮臍　蔓荊子三分　甘菊花半兩　山茱萸一兩　薯蕷一兩半

右為細末每服一錢溫酒調不拘時服

又方出聖惠方

槐子一兩炒　牛蒡子一兩炒

右為細末每服一錢食前溫酒調下

牡丹皮湯出聖濟總録　治婦人血風攻頭目疼痛口苦舌

乾或發熱

牡丹皮　赤芍藥　防風去蘆　甘菊花各二兩　芎藭　羌活去蘆各半兩　半夏湯泡七次薑汁製炙　甘草炙各一兩

右㕮咀每服三錢水一鍾半薑三片薄荷三葉煎至七分去滓溫服

玉餅子　治婦人頭風惡寒風冷昏悶嘔逆

川烏炮　乾薑炮　天南星炮各半兩　川芎　甘草炒　防風各一兩　天麻　半夏薑製各一錢

右為細末烝餅和丸如彈子大捻作餅子每服一丸荆芥穗同嚼茶送下

細辛散出聖惠方　治婦人風眩頭疼目被風牽引偏視不明

細辛三分　秦艽一兩去苗　獨活一兩　桂心一兩　山茱萸一兩　天雄一兩炮裂去皮臍　薯蕷一兩

右為細末每服一錢不拘時溫酒調服

七生丸出大全良方　治男子婦人八般頭風及一切頭痛

痰厥腎厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆主之

川烏　甘草　南星炮　半夏冷水洗去滑　川芎

石膏　白芷並生用各等分

右為細末研韭菜自然汁丸如梧桐子一服七丸加至十九嚼生葱茶送下

芎辛湯出大全良方　治狀如前症但發熱者不可服

生附子　生烏頭去皮尖　南星　乾薑炮　北細辛　川芎各一兩　甘草三兩

右㕮咀每服四錢水二鍾薑七片芽茶少許煎至七分去滓食前温服中脘素有寒者不用芽茶

川芎散出十便良方 治風眩頭暈

小川芎　山藥　白茯神　甘菊花野菊不用　人參各半兩　山茱萸肉

右為細末無時候温酒調二錢日進三服

當歸川芎散出宣明論 治風壅頭目昏眩痛悶筋脈拘攣肢體冷痺保護胎氣調和榮衛

當歸 川芎 甘草二兩 黄芩四兩 薄荷一兩 縮砂仁一分

右為末温水調下一錢漸加至二錢食後日進三服

養正丹出大全良方 治婦人虛風頭旋吐涎不能已此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已

黑鉛 水銀 硫黄研 硃砂研各一兩

右用建盞一隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳杖子打停取下歇少時入二味攪停候冷取下研為粉以

糯米軟飯丸如菉豆大每服三十丸棗湯吞下空心食前日二服

四神散（出大全良方） 治婦人血氣眩暈頭痛

菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗（各等分）

右為末每服一錢水一鍾半葱白三寸茶末一錢煎至七分通口調服良久去枕仰卧少時

甘菊花飲子（出聖惠方） 治婦人頭痛目眩心神煩渴

甘菊花（一兩） 石膏（一兩搥碎） 葛根（三兩剉） 薄荷（一握切）

生薑一分拍碎　葱白一握切　豉一合

右以水二大盞煎至一盞去滓不拘時候温三服

玉真丸出大全良方　治頭痛筋攣骨重少氣噦噫腹滿時

驚不嗜卧欬嗽煩躁其脈舉之則弦按之如石堅由

腎氣不足而内著其氣逆而上行謂之腎厥頭痛服

此併硫黄丸局方内如聖餅子加北細辛同半夏等

分合服之見効甚

石膏一兩煆　半夏一兩洗為末　硫黄　硝石一分並碎

右研令匀生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大生薑湯送下三十丸一方無半夏用南星

硫黃丸出大全良方 治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不治服此除根

硝石一兩 硫黃二兩

右研令極細滴水丸如指頭大空心臈茶清嚼下中暑以冰水服之下咽即洒然治傷冷艾湯送下

白附子散出大全良方 治頭痛連齒時發時止連年不已此

由風寒中於骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜白附子散灸曲鬢穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右神効

麻黄不去節　烏頭炮去皮　南星炮各半兩　白附子炮一兩　全蠍炒五枚　辰砂研一分　麝香研一錢　白殭蠶炮一分

右為細末酒調一字服訖枕臥少時

治偏頭疼方

用生蘆菔汁一蜆殻仰卧注鼻孔中左痛注左右痛注右或兩鼻皆注亦可數十年患皆一注而愈

治頭風痛不可忍者出大全良方

硝石 人中白 腦子各等分

右研令極細用一字搐入鼻中

石南酒出千金方 治婦人自少患風頭痛眼眩

石南一方用石葦 細辛 天雄 茵芋各二兩 防風

去蘆 薯蕷 貫衆 蘼蕪各四兩 乾薑 山茱萸各三兩

右㕮咀以酒三斗浸五日初飲二合日三服後稍稍加之

龍膽丸出半合方 治婦人經脉阻滯忽患頭痛項冷煩渴又心胃躁熱眉骨眼皆癢痛有時生瘡喉中乾燥四肢痛癢

括蔞根 麥門冬 龍膽草各三兩 大黃二兩 杏

仁二升 土瓜根八兩

右為末蜜丸梧桐子大每服十丸酒下三日後漸加之

急風散出大全良方 治年深日近偏正頭痛又治肝臟久虚血氣衰弱風毒之氣上攻頭眩目暈心忪煩熱百節痠痛腦昏目痛鼻塞身重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行及一切頭風疾治婦人血風攻疰頭目昏痛並皆治之

草烏頭三兩一半燒存性於醋內蘸令冷餘一半生用　生黑豆二錢同草烏一處為末　丹砂一兩研　麝香一錢研

右為細末研令勻停酒調塗有痛處

治女人頭旋名曰心眩非血風也出大全良方

以膽礬一兩細研用麪餅劑一箇拌勻放板子上按手一指厚勒如骰子大塊不須界斷於瓦上焙乾每服一骰子大為末煎燈心竹茹湯調下

靈砂丹出危氏方　治婦人頭痛惡風發熱六脈沈取無根

浮取𨚫有乃是虛證用人參一二兩銀銚煎湯空心下二十粒五更又下二十粒天明而愈

治婦人一切頭目攻痛

用天南星一箇掘地坑子燒令赤於坑中安放南星以醋一盞淬之盖好不令透氣候冷取出為末每服一字以酒調服重者半錢速効

斗門方出危氏方　治婦人血風攻腦頭旋悶絶忽死倒地不知人事者

用喝起草不以多少取其嫩心陰乾為末以酒服一大盞無時服多連腦盖通頂門即蒼耳草也

治婦人偏頭疼

用香附子為末每服三錢臈茶調下食後服日進三五服効甚

加味補虛湯出朱氏集驗方　治婦人頭痛發熱多汗六脈虛細尺脈或絶作血虛治之服後藥効

朮附湯加川芎先服　十全湯加附子次服　又

服鹿茸丸　内補丸　芎藭湯　神朮散

治婦人血風頭痛發作有時不可勝忍方無問老少皆可服之出護命方

伏牛花一兩　川芎　防風各一分　甘草三銖

右為細末每服二錢不拘時白湯調下

風瘙瘾疹附論

夫婦人體虛受風邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風瘙瘾疹若赤疹者由凉濕折於肌中極熱故成赤疹

也得天熱則劇取冷則瘥白疹者由風氣折於肌中邪熱與風相搏所以為白疹也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則減著衣暖亦瘥也脉洪而浮浮即為風洪即為氣風氣相搏則生癮疹身體瘙癢凡人汗出不可露臥及浴素問云汗出見濕方生疹痱使人身振寒熱生風疹也凡治婦人時發遍身瘙癢赤腫癮疹五心煩熱血風攻疰與人參荆芥散消風散四物湯加荆芥煎或人參當歸散或逍遥散兼服導赤丸如不通者食

後服皂角丸氣虛老人不可久服如服皂角丸不退者此凝滯熱甚者宜先服青木香丸二三服以開氣道却服前藥立効也

方

蒴藋膏 治婦人風瘙身癢生癮疹久不瘥

蒴藋根三兩 白蒺藜 獨活 生附子去皮臍 防風 犀角屑 漏蘆 香白芷 苦參 白及 川升麻 漢防已 枳實 茺蔚子 莽草 蛇

衘草各一兩 川椒 木香各半兩

右細剉以醋浸一宿明旦用鐺中入煉成猪膏三斤内爍於炭火上慢熬候白芷色黄赤膏成去滓入瓷器中盛取塗摩之日可搽上三次或五次効

蒺藜散 治婦人風瘙皮膚中如蟲行及生癮疹搔之作瘡面腫心煩之疾

白蒺藜炒去刺 羚羊角屑各三分 黄芩 細辛

人參去蘆 苦參 蛇床子 秦艽 防風去蘆 麻

黄去節　當歸炒　甘草炙　枳殼麩炒各半兩　荆草炙二分

右㕮咀每服三錢水一鍾半煎至七分去滓不拘時服

荆草散　治婦人風瘙癮疹徧身瘙癢狀如蟲行或發或歇

荆草一兩　麻黄去節　沙參去蘆　白蒺藜炒去刺　天門冬去心各三兩　獨活　黄耆炙　凌霄花

防風去蘆　芎藭　犀角屑　甘草炙各半兩

右㕮咀每服三錢水一鍾半煎至七分去滓不拘時

溫服

烏蛇丸　治婦人風瘙發則至頭面皮膚生癮疹搔之

成瘡

烏蛇肉酒拌炒黃　白蒺藜炒去刺　苦參各一兩半　沙參

去蘆　秦艽　獨活　荊芥草　蛇床子　白鮮皮

川大黃酒炒　枳實麩炒各一兩　天門冬一兩半去心焙

右為細末煉蜜和丸搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸荆芥湯下不拘時服

莽草膏 治婦人風瘙徧身生癮疹癢搔之隨手腫起

莽草三分 苦參 當歸 芎藭 大戟 細辛 芫花 川椒 附子 躑躅花 景天 蒴藋根各一兩

右細剉用煉成猪膏二斤入藥煎附子黄赤色膏成去滓傾入瓷合中盛塗瘡上日二三次

淋𤋲方　治婦人風瘙癮疹身癢不止

馬藺　蒴藋根　茺蔚子　白蒿　羊桃根　白蒺藜　茵芋　凌霄花各二兩　蓖麻葉一兩

右㕮咀以水二斗煮取一斗去滓於避風處熏洗之

又方

蛇床子　景天　蒺藜子各半斤

右用水一斗煮取五升去滓綿漬拭之日四五度瘥

又方

凌霄花三兩　蒴藋根半斤

右用水七升煮取三升濾去滓入白礬末二兩攪勻以綿漬頻拭於疹上後煮槐柳湯浴之

又方

用景天擣碎絞汁塗之

又方

用醋漿水磨白礬塗之

治癮疹

用白蚕不以多少好酒調下已試有効

治皮膚有風熱遍身癮疹方

牛蒡子水煮一兩晒乾炒香　浮萍蒸過焙乾各等分

右為細末每服二錢薄荷湯調下二服每日服

治婦人風毒瘙癢癮疹

用蒼耳子花葉皆可為末豆淋酒服二錢即愈一方

治風氣入皮膚瘙癢用蜂房炙過及蟬退等分為末

酒調下半錢

蒼耳子丸　治婦人風瘙皮膚生癮疹癢痛或有細瘡者

蒼耳子三兩炒　苦參二兩　白蒺藜三兩炒去刺　蟬退一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸溫酒送下不拘時

治風瘙癮疹

用燕窠内土為末水調傅之

風瘙癢 附論

夫婦人風瘙癢者由體虛受風邪故也風入腠理與血氣相搏而俱往來在於皮膚之間邪氣微不能為痛但瘙癢也

方

皂角刺散 治婦人血風皮膚瘙癢不止

皂角刺炙黄 烏喙炮裂去皮臍 茵芋 秦艽 蛇床子 天麻 獨活 白蒺藜去刺 景天花 麻黄去節

莽草炙　槐子仁炒　躑躅花酒炒　楓香　枳殼麩炒各三分　白花蛇肉二兩酒浸炙黃　麝香二分細研

右為末每服一錢荊芥酒調服不拘時候

烏蛇散　治婦人血風瘙癢

烏蛇二兩酒浸去骨酥炙黃　獨活　蛇床子　桂心　防風去蘆　白蒺藜　當歸　藁本　細辛　楓香　凌霄花　牛蒡子　枳殼麩炒　莽草各三分　乾蠍半兩炒

右為細末每服一錢溫酒調下不計時候

莾草散　治婦人血風皮膚瘙癢心胷煩悶

莾草一兩　羌活　羚羊角屑　景天　白蒺藜炒去刺　茺蔚子　凌霄花　鬼箭羽　丹參　防風去蘆　細辛　枳殼麩炒各等分

右㕮咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫服

鬼箭羽散　治婦人血遊風遍身瘙癢不止

鬼箭羽　白蒺藜（炒去刺）　麻黄（去節各一兩）　桂心

蛇床子　甘草（炙各半兩）　赤箭　獨活　芎藭　薏

苡仁　枳殻（麩炒各三分）

右㕮咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓無時温服

何首烏散　治婦人血風皮膚瘙癢心神煩悶及血遊

風不定

何首烏　防風（去蘆）　白蒺藜（炒去刺）　枳殻（麩炒）　天

麻　胡麻　白殭蠶（炒）　茺蔚子　蔓荆子（各半兩）

右㕮咀每服一錢煎茵陳調下不拘時候或作細末服

白蒺藜湯洗方　治婦人血風瘙癢不可忍者

白蒺藜　防風　道人頭　蛇床子　卷柏　漏蘆　黄耆各一兩半　羊桃根　蒴藋根各三兩

右以水一斗煎至五升去滓看冷暖避風處洗之

蛇床子湯洗方　治婦人血風舉體癢如蟲行皮膚上搔之皮起欲成瘡

蛇床子 蒺藜子 茺蔚子各三兩 防風二兩 川大黄一兩 大戟 白礬各二兩

右以水一斗煎至五升次入酒二升更煎十餘沸去滓看冷暖於避風處洗之

防風湯 治婦人血風皮膚瘾疹癢痛或有細瘡

防風去蘆 蒼朮 苦參 蒺藜子炒各二兩 枳殼麩炒半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大一服二十丸溫酒下荆

芥茶下亦可不拘時服

附子酒 治痛風婦人血風身上瘙癢

生附一兩一枚 皂角刺二十一根

右細剉分為二處用好酒二瓶入藥慢火煨乾至半瓶却合作一處密縛泥頭經二宿每服一盞溫服未效又服一方加黑豆一合

治風氣客於皮膚搔之不已方

用薄荷蟬退等分為末酒調服如有痰涎加苦參末

二兩皂角末二兩

治婦人血風生面䵟

當歸去蘆 防風去蘆 大川芎 生地黄洗 赤芍藥 黄耆去根 荆芥各等分 甘草炙半兩

右為細末每服二錢水一鍾煎至七分食後通口服日二服亦名清肺湯

治婦人血風遍身瘙癢五心煩躁肢節拘急碎痛口苦咽乾大小腸秘熱出護命方

牡丹皮去心　荆芥穗　山梔子　防風去蘆　麻黄去節　升麻　黄芩　麥門冬去心　柴胡　貝母去心　獨活各二錢

右為細末每服二錢食後臨睡滚白湯調下

去風血除風瘙出本草

用玉柏莖根浸酒服

風邪顛狂附論

夫婦人顛狂病者由血氣虚受風邪所為也人稟陰陽

之氣而生而風邪入并於陰則為顛入并於陽則為狂
陰之與陽有虛有實隨其虛時為邪所并則發也顛者
卒發意不樂直視仆地吐涎沫口喎目急手足撩戾無
所覺知良久乃甦狂者少臥不飢自高賢也自辯智也
自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休故曰顛狂也又素問
云陽厥狂怒飲以鐵落狂怒出於肝經肝屬木鐵落金
也以金制木之意予曽治一女人眼見鬼物言語失常
循衣直視衆醫多用心藥治之無効予投養正丹二貼

煎乳香湯送下以三生飲佐之立愈又一男子亦曽病此證亦用此藥收効然養正丹與百一方抱膽丸無異抱膽丸内無硫黄有乳香也内加獨活遠志各半兩妙

方

安神鎮心琥珀丸出聖惠方 治婦人風邪淩心言語不定精神恍惚乃成顛狂發熱無時

琥珀細研 真珠細研水飛過 天竺黄細研 鐵粉 龍齒細研如粉各一兩 牛黄細研半兩 光明粉細研三分 金箔

五十片細研　銀箔五十片細研　膩粉半兩研入　麝香一分細研

犀角屑二分　露蜂房半兩微炙　龍膽半兩　川升麻半兩

天門冬三分去心焙　鈎藤三分　茯神三分　菖蒲三分

遠志三分去心　麥門冬三分去心焙　人參三分去蘆

白鮮皮三分　黃芩半兩　蚱蟬半兩微炒　乾蠍半兩微炒

甘草半兩炙微赤剉

右為細末入研了藥令勻煉蜜擣三五百杵和丸如

梧桐子大每服竹葉湯下十五丸

虎睛丸（出聖惠方） 治婦人風邪發顛狂及諸癇

虎睛（一對微炙） 秦艽（半兩去苗） 龍齒（半兩） 防葵（半兩） 黄芩（半兩） 雄黄（半兩細研水飛過） 漢防已（半兩） 羌活（一分） 川升麻（二分） 寒水石（三分） 茯神（半兩） 遠志（三分去心） 石膏（一兩細研） 鬼箭羽（一分） 天雄（半兩炮裂去皮臍） 蛇蛻皮（五寸炒） 露蜂房（一分） 白鮮皮（一分） 白薇（一分） 貫衆（一分） 麝香（一分細研） 牛黄（半兩細研）

右為細末入研了藥同研令匀煉蜜和擣五七百杵

丸如梧桐子大每服二十丸温水下不計時候

牛黄散出聖惠方 治婦人風邪顛狂發作無時

牛黄半兩細研 麝香一分細研 琥珀二分細研 桂心半兩

赤箭三分 白附子三分炮裂 鉛霜二分細研 金箔五十片細研

銀箔五十片細研 朱砂三分水飛 人參三分去蘆頭

羚羊角屑三分 虎頭骨三分煅 茯神三分 全蠍一兩炒

雄黄三分細研 羌活三分 犀角屑三分

右為細末研匀每服一錢不拘時酒調服

菖蒲散出聖惠方 治婦人風邪恍惚悲啼或狂走不定如有鬼神所著口噤水漿不下面目變色甚者不識人

菖蒲一兩九節者 秦艽 桂心各半兩 禹餘粮擣碎 人參去蘆頭 附子炮裂去皮臍 黄芩 遠志去心 防風去蘆頭各半兩 龍骨 赤石脂 赤茯苓 芎藭 赤芍藥 漢防己各一兩 甘草三分炙微赤剉 當歸半兩

右為散每服三錢以東流水一中盞煎温服効

鐵粉丸出聖惠方 治婦人風邪顛狂每發狂亂妄語倒錯

不識人

鐵粉二兩細研　蛇蜕皮半兩燒灰　鬼督郵二分　龍齒

寒水石各二兩　敗天公一兩燒灰　防風一兩去蘆頭　沙

參半兩去蘆頭　羚羊角屑一兩半　龍膽二兩　蚱蟬一兩

微炙　地骨皮二兩　商陸一兩　牛黄一分細研　石膏二兩

細研水飛過　黄連去鬚半兩

右為細末入研了藥同研令匀煉蜜和擣一千杵丸

如梧桐子大每服二十丸煎地骨皮湯下不拘時服

防風散出永類鈐方 治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌笑無度或言語失常

防風 茯神 獨活 人參 遠志去心 龍齒 菖蒲去毛 石膏 牡蠣煆各一兩 秦艽 禹餘粮 桂心 甘草二分 蛇蜕一尺炙

右為麄末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

羚羊角散

羚羊角屑三分 菖蒲去毛 獨活 遠志去心 防風

各五錢 茯神去木 石膏 麥門冬去心 龍齒別研

白鮮皮各一兩 人參 生地黃各三分

右為麄咀一服三錢水一盞半煎至七分溫服無時

虎睛散 治婦人風邪顛狂發歇無時跳躑大叫張目揮臂恒欲打人或時大走不避水火

虎睛一對新者文火炙黃乾入 露蜂房炙一兩 石長生一兩

楓樹寄三兩 茯苓一兩茯神亦可 防風去蘆一兩 獨活

天雄各一兩炮裂去皮臍 當歸炒一兩 桂心一兩 鷄頭一具

炙 甘草三分炙 硃砂半兩細研 麝香一分研入 雞肝一具炙

右為細末入研了藥令匀每服一錢不拘時溫酒調服

遠志散 治婦人風邪悲思愁憂喜怒無常夢寐不安心神恐懼

遠志二分去心 白朮一兩炒 桂心半兩 茵芋半兩 天雄半兩炮裂去皮臍 龍齒半兩 菖蒲半兩 附子半兩炮裂去皮

臍　生乾地黃半兩　細辛半兩　甘草半兩炙　柳寄生一兩

右為細末每服一錢空心溫酒送下

珍珠散　治婦人風邪神思不安言語失次顛狂如見神鬼

珍珠三分研水飛過　水精三分研水飛過　鉛霜三分研　人參一兩去蘆　銀箔五十片研　茯神一兩去木　硃砂一兩研水飛過　雄黃半兩研　金箔五十片研　琥珀三兩研

右為細末務要研極細令勻每服五分用薄荷汁調服

加味逍遥散　治顛疾歌唱無時踰垣上屋乃血迷於心包絡也所致此症

右以遠志去心桃仁去皮尖蘇木紅花各一錢水一盞半煎服後病退却用平胃散内減厚朴三分之二加生蒼术二倍川升麻等蒼术一半水一盞半煎至一盞服之全安須常服以絶其根

小柴胡湯　治血熱顛狂

右加生薑生地黄同前日進三服須服百餘服即安

凡婦人顛狂即可頻服補心藥多

治婦人風邪顛狂大叫奔走

用蝦蟇一枚大者去腸中滓令浄并腸胃却内腹中入瓶子中固濟以文火燒通赤入土中埋出火毒隔日取出入麝香一錢同研細新汲水調下一錢一服

神効散

用伏龍肝研極細每服一錢以東流水調下日進三服効

又方治肝邪傳心日夜煩躁忽如顛狂常覺不安後主方

桔梗　貝母去心　黄芩　獨活　麥門冬去心　桑寄生　沈香　茯苓　荆芥穗　玄參　硃砂　升麻各等分

右為細末每服二錢滚白湯調非時服躁時服

治肝心受邪日夜煩躁不得眠者

酸棗仁 茯苓 地榆 防風各等分

右為細末每服三錢以水一盞倉米五十粒米熟去米入藥末再煎二三沸空心溫服

血風煩悶附論

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之搏於血使氣不宣而否濇則生於熱或肢節煩疼口乾少臥皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也又云氣憑血運

血依氣行二者不可須臾離天和日暖則氣血淖溢天寒日陰則氣血凝泣苟風寒客於血脈則變生諸病蓋風善行而數變或為寒熱或為痛疼或為拘攣或為偏枯其候不同當隨症治之

方

香桂丸出聖濟總録 治婦人血風榮衛氣澀經脈不調皮膚不澤肢體煩熱頭目昏眩骨節痠疼

桂心去麄皮炙 芎藭 肉豆蔻去殼 人參去蘆 赤茯

苓 木香 白芷 當歸焙 檳榔 黃耆 山
芋 澤瀉 京三稜炮 枳殼麩炒去 乾漆炒煙
楮實炒 牛膝去蘆酒浸焙 牡丹皮湯浸 橘紅炒
獨活各半兩 防風去蘆 芍藥 吳茱萸湯浸炒各三分
附子炮裂去皮臍
右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十丸食前温酒
送下
酸棗仁散出聖惠方 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁

飲食減少

酸棗仁 赤芍藥 當歸 羚羊角屑 赤茯苓

紅花子 生地黃各三兩 防風 羌活 川牛

膝 麥門冬 桂心 川芎 地骨皮 甘草各半

兩

右㕮咀每服四錢水一鍾半薑三片薄荷少許煎七

分溫服

朱貢琥珀丸一方作散出大全良方 治婦人血風煩悶

琥珀研 沒藥研 木香 當歸 芍藥 乾地黄 白芷 羌活 延胡索 川芎各半兩 土瓜根 牡丹皮 白朮 桂心各一兩

右為末一服一錢水一盞煎七分入酒三分再煎少時熱服重者數服效

紫石英散出聖惠方 治婦人血風煩悶心神恍惚眠臥不安

紫石英一兩 茯神 麥門冬去心 人參去蘆 遠志

去心　酸棗仁炒　當歸炒　黄芩各三分　羚羊角屑　防風去蘆　黄耆各半兩　甘草一分炙

右為麄散每服三錢水一鍾生薑半分棗二枚煎至六分去滓不拘時温服

蓬香散出和劑方　治婦人血風每至天陰即先頭旋眼睛痛頭目昏躁煩悶怔忡手足熱痛飲食減少經水不匀有時腹痛或多便利

蓬莪术炮　京三稜炮　荆芥穗　沈香剉　厚

朴(薑汁炙) 桂心 烏藥 當歸 延胡索 天麻

附子(炮裂去皮臍各一兩)

右為末每服二錢生薑自然汁合酒調服日三服一方無沈香名莪术散

當歸散(出聖惠方) 治婦人血風暴衝心煩悶昏沈不能言語腸内刺痛不可忍

當歸(三分炒) 赤芍藥 芎藭 鬼箭羽 木香

牛蒡子(各一分) 牡丹皮 延胡索 桂心 桃仁

湯泡去皮尖 雙仁麩炒黄 檳榔各半兩

右為散每服三錢水一鍾生薑半錢煎至六分去滓不拘時温服

羚羊角散出聖惠方 治婦人血風氣攻心煩悶頭目昏重

羚羊角燒灰 鯉魚鱗 紅藍花 蒲黄 荷葉 亂髪 桂心 木香各半兩 麝香一錢研

右為末入諸藥同研令細每服一錢生薑童便調不拘時服

當歸散出永類鈴方　治婦人血風潮熱

當歸二兩　芍藥　延胡索　不灰木　熟地黄各一兩　大黄三分蒸　桂心半兩　甘草一分

右為散每一服二錢水一盞胭脂一小角子煎至六分去滓服如躁時放冷服細呷清者

黄連地黄湯出拔萃方　治婦人血風症因大脫血崩漏或前後血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸床閉目不省擲手揚視揺動不寧錯語失神脈弦浮而虚内燥

熱之極也氣麄鼻乾而不潤上下通燥而難治

川芎 生地黄 當歸各七錢 赤芍藥 梔子

黄芩 黄連各三錢 防風一兩

右為散每服三錢水二盞煎至八分去滓無時徐徐服之若脈實者加大黄下之大承氣湯氣藥也自外而内者用之生地黄連湯血藥也自内而外者用之氣血合病循衣撮空證同自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之自血而之氣氣而復之血生地黄連

湯主之也二者俱當審用

大黄散（出聖惠方）治婦人血風氣衝心煩悶脇疼痛

川大黄（煨）　赤芍藥　牡丹皮　薑黄　當歸（炒）　羚羊角屑（各半兩）　蒲黄（一兩）　薄荷（三片一方用荷葉）

右為散每服三錢水一盞煎至七分不拘時温服

犀角散（出聖惠方）治婦人血風心神煩悶坐臥不安

犀角屑（一兩）　白殭蠶（半兩炒）　地龍（半兩炒）　人中白（一分）　麝香（一錢細研）　天竺黄（半兩研）

右為末同研勻用生地黃汁二合蜜一茶匙調下一錢不拘時服

逍遥散（出聖濟總録） 治婦人血風氣煩躁口乾欬嗽四肢無力多臥少起肌骨蒸熱百節疼痛

柴胡（去苗） 白茯苓 赤芍藥 白术（麸炒） 當歸（炒各）三兩

右㕮咀每服二錢水二鍾薑三片棗一枚大甘草一寸同煎七分去滓不拘時服

赤芍藥散出王氏博濟方 治婦人氣血不和心胷煩悶不思飲食四肢少力頭目昏眩身體疼痛風邪乘之以生熱

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥 白芷 甘草各一兩

柴胡一兩半

右㕮咀每服二錢水一鍾生薑三片棗一枚煎至七分食後溫服

羚羊角散出聖惠方 治婦人血風上攻心神煩悶

羚羊角屑二兩燒灰　亂髮半兩燒灰　硃砂半兩細研　麝香一錢細研

右同研令極細每服一錢以苦竹瀝調服不拘時

赤馬蹄散出聖惠方　治婦人血風心神煩悶

赤馬蹄屑炒令焦黃　白殭蠶炒　羚羊角屑各三錢　麝香一錢研細

右為細末入麝香同研令勻每服一錢不拘時溫酒調服

一方治婦人血風氣衝心煩悶腹痛


生薑汁半合　生地黄汁二合　鷄子白一枚　赤馬糞酒調絞汁二合

右相和攪令匀暖令温分為二服不拘時服

治少女血熱風毒四肢皮膚生癮疹并行經脉方本草

一方治婦人方見本門月水不通類即紫葳散　治煩悶腹痛血不盡

用鹿角燒灰研末豆豉汁服方寸匕日二服漸加至



三錢匕

治一切血風出本草

以陀羅花煎酒服

治血風心煩渾身麻癢搔抓不已成風疹

端午日取浮萍草瓦上焙乾為末每服二錢酒調服

普濟方卷三百十七